

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ
ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ



ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ЗАЩИТНЫМ КОНТАКТОМ SCHUKO
НОВИНКА

Штепсельная розетка с защитным контактом и светодиодной подсветкой для ориентирования

- с защитой от детей
- Винтовыми распорными зажимами






Номинальное напряжение	250 В~
Частота	50/60 Гц
Номинальный ток	16 А
Потребляемая мощность	0,25 Вт при 0,35 в·а и 1,5 мА
Яркость для выключения	ок. 4 лк
Сила света (белый)	0,2 кд
Яркость для включения	ок. 2 лк
Сечение провода (массивный)	макс. 2,5 мм ²

- дополнительная польза благодаря комбинации штепсельной розетки и подсветки для ориентирования
- встроенный датчик яркости, который включается при наступлении темноты, и выключается при достаточной освещенности
- возможно последовательное подключение, благодаря этому также идеально для дооборудования
- высокий срок службы светодиода
- белый светодиодный свет
- с винтовыми распорными зажимами
- штепсельные розетки с защитой от детей выполнены согласно стандарту 0620-1 Немецкого союза электротехников
- с винтовыми распорными зажимами

Внимание!
Розетка для специальной установки под штукатуркой. Центральные панель со светодиодной подсветкой для ориентирования не комбинируются со стандартными розетками.

ИСПОЛНЕНИЕ	№ для заказа	УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА
Berker S.1/B.3/B.7		
цвет: белый, с блеском	4109 89 82	10
цвет: полярная белизна, с блеском	4109 89 89	10
цвет: полярная белизна, матовый	4109 19 09	10
цвет: антрацит, матовый	4109 16 06	10
цвет: алюминий, матовый	4109 14 04	10
Berker Q.1/Q.3		
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата	4109 60 89	10
цвет: антрацит, с эффектом бархата, лакированный	4109 60 86	10
Berker K.1/K.5		
цвет: полярная белизна, с блеском	4109 70 09	10
цвет: антрацит матовый, лакированный	4109 70 06	10
алюминий матовый, лакированный	4109 70 03	10
нержавеющая сталь, матовая, лакированная	4109 70 04	10
Berker Arsys		
цвет: белый, с блеском	4109 00 02	10
цвет: полярная белизна, с блеском	4109 00 69	10
цвет: светлобронзовый металл	4109 90 11	10
нержавеющая сталь, лакированная	4109 90 04	10

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



Штепсельные розетки с защитным контактом со светодиодной подсветкой для ориентирования

ПРИМЕНЕНИЕ

Небольшое, но полезное дополнение в розетке расставляет световые акценты именно там, где они необходимы. Уже небольшая подсветка в темных коридорах или у лестниц обеспечивает большую степень безопасности

и ориентирования.

МОНТАЖ



- (1) Корпус розетки
- (2) Рамка
- (3) Центральная панель
- (4) Датчик яркости
- (5) Световое отверстие



СВОЕОБРАЗИЕ BERKER.

Знаете ли Вы, как можно сделать свое жизненное пространство более комфортабельным и индивидуальным?

В компании Berker мы работаем над этим с 1919 года – и нашли очень интересные решения.

Выключатели и системы Berker используются во всем мире, обеспечивая максимальную эстетичность, простоту и комфорт. При этом наибольшее значение мы уделяем качеству, дизайну и новаторским разработкам. Это подтверждают многочисленные награды на родине и за рубежом.

Berker является ведущим поставщиком высококачественного электрооборудования от выключателей с нестареющим классическим дизайном до интеллектуальной техники систем управления зданий. Каждая наша разработка имеет одну цель: удовлетворение потребностей покупателя, потому что Вы должны прекрасно чувствовать себя рядом с нашими изделиями на протяжении десятилетий.

Обустройте свою жизнь не только в соответствии со своим вкусом, но и с учетом новейших достижений техники: с Berker – совершенно своеобразно.